

Erweiterte Produktinformation

Technische Informationen gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VII Modul A / Interne Fertigungskontrolle durch den Lieferanten im Sinne der EU-Verpackungsverordnung VO (EU) 2025/40 Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) für Verpackungen und Verpackungsmaterialien der Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH

Erzeuger: Koller Kunststofftechnik GmbH Ein Unternehmen der Koller-Gruppe Hebersdorf 21 92345 Dietfurt	Lieferant: Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH Liebenstein 15 95703 Plößberg	Lieferzeitraum: 01.01.2025 bis 10.07.2026
---	--	---

Artikel-Nr. Ident-Nr. Bezeichnung	Konstruktions- Nr., Techn. Ausführung	Innenmaß	Verschluss	Material, Sorte, Z usammensetzung	Palettierung (Stück/Palette), Palettenabmessu ng	Gewicht/Stück	Altpapieranteil	Druckfarbe	CO2-Faktor	Konformitätserkl ärung	Druckbeschreibu ng	Zolltarifnummer
30507.39392 2, 393922	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	600 x 500 x 450mm	laschengekle bt	Wellpappe, 2.50bc KLS N2, 175KLS / 80 WS / 90 WS / 115 WS / 140 KLS	150 Stück, 1200 x 978 x 1865mm	1.5161 kg	ca. 100.0%	beliebig	0.7892953049 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR	PAP20-Zeichen + Resy-Zeichen auf Stirnseite links oben	4819 1000
30507.39392 6, 393926	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	785 x 585 x 400mm	laschengekle bt	Wellpappe, 2.30bc KLS N2, 120 KLS / 80 WS / 90 WS / 90 WS / 115 TL	150 Stück, 1384 x 1012 x 1835mm	1.5936 kg	ca. 100.0%	beliebig	0.8296425024 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR	Resy-Zeichen und PAP20-Logo auf Stirnseite links oben	4819 1000
30507.39392 7, 393927	0951, Zuschnitt plano	750 x 1150 x 0mm		Wellpappe, 1.20b KLS N2, 120 KLS / 80 WS / 115 TL	725 Stück, 1200 x 800 x 1750mm	0.2976 kg	ca. 100.0%		0.1549332384 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000

Erweiterte Produktinformation

Artikel-Nr. Ident-Nr. Bezeichnung	Konstruktions- Nr., Techn. Ausführung	Innenmaß	Verschluss	Material, Sorte, Z usammensetzung	Palettierung (Stück/Palette), Palettenabmessun g	Gewicht/Stück	Altpapieranteil	Druckfarbe	CO2-Faktor	Konformitätserkl ärung	Druckbeschreibu ng	Zolltarifnummer
30507.15956, 393930	0951, Zuschnitt plano	750 x 575 x 0mm		Wellpappe, 1.20b KLS N2, 120 KLS / 80 WS / 115 TL	1450 Stück, 1200 x 800 x 1750mm	0.1476 kg	ca. 100.0%		0.0768418884 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.18437, 393935	0951, Zuschnitt plano	550 x 1100 x 0mm		Wellpappe, 1.20e KLS, 120 KLS / 70 WS / 115 TL	2200 Stück, 1200 x 1100 x 1805mm	0.1947 kg	ca. 100.0%		0.1013625723 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.18438, 393936	0951, Zuschnitt plano	900 x 1100 x 0mm		Wellpappe, 1.20c X4, 115 KL / 90 WS / 115 TL	475 Stück, 1200 x 900 x 1865mm	0.3564 kg	ca. 74.4%		0.1855450476 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.39396 1, 393961	0951, Zuschnitt plano	540 x 360 x 0mm		Wellpappe, 1.02e, 115 TL / 70 WS / 115 TL	4400 Stück, 1200 x 800 x 1805mm	0.0617 kg	ca. 100.0%		0.0321215753 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.50326 3, 503263	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	590 x 285 x 190mm	laschengekle bt	Wellpappe, 1.20c X4, 115 KL / 90 WS / 115 TL	480 Stück, 1200 x 883 x 1883mm	0.316 kg	ca. 74.4%	beliebig	0.1645124440 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR	Resy-Zeichen und PAP20-Logo auf Stirnseite links oben	4819 1000

Erweiterte Produktinformation

Artikel-Nr. Ident-Nr. Bezeichnung	Konstruktions- Nr., Techn. Ausführung	Innenmaß	Verschluss	Material, Sorte, Z usammensetzung	Palettierung (Stück/Palette), Palettenabmessun g	Gewicht/Stück	Altpapieranteil	Druckfarbe	CO2-Faktor	Konformitätserkl ärung	Druckbeschreibu ng	Zolltarifnummer
30507.10069, 965778	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	1200 x 800 x 800mm	laschengekle bt	Wellpappe, 2.50bc KLS N2, 175KLS / 80 WS / 90 WS / 115 WS / 140 KLS	150 Stück, 2400 x 1628 x 1865mm	4.5366 kg	ca. 100.0%	beliebig	2.3617947894 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR	PAP20-Zeichen + Resy-Zeichen auf Stirnseite links oben	4819 1000
30507.1821, 985645	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	1335 x 585 x 405mm	laschengekle bt	Wellpappe, 2.03bc N2, 115 TL / 80 WS / 80 WS / 90 WS / 90 TL	150 Stück, 1934 x 1200 x 1835mm	2.1462 kg	ca. 100.0%		1.1173310358 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4819 1000
30507.23799, 1037096	0951, Zuschnitt plano	1650 x 1050 x 0mm		Wellpappe, 1.20c X4, 115 KL / 90 WS / 115 TL	475 Stück, 1650 x 1200 x 1865mm	0.6237 kg	ca. 74.4%		0.3247038333 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.10515 48, 1051548	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	389 x 139 x 182mm	laschengekle bt	Wellpappe, 2.03be N2, 115 TL / 80 WS / 80 WS / 80 WS / 90 TL	1920 Stück, 1336 x 1072 x 1883mm	0.1904 kg	ca. 100.0%		0.0991239536 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4819 1000
30507.10521 96, 1052196	0201, Faltkarton mit stoßenden Außenklappe n	1100 x 400 x 100mm	laschengekle bt	Wellpappe, 1.40b KLS N7, 175KLS / 115 WS / 135 TL	750 Stück, 1506 x 1020 x 1805mm	0.7238 kg	ca. 100.0%	beliebig	0.3768167942 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR	Resy-Zeichen und PAP20-Logo auf Stirnseite links oben	4819 1000

Erweiterte Produktinformation

Artikel-Nr. Ident-Nr. Bezeichnung	Konstruktions- Nr., Techn. Ausführung	Innenmaß	Verschluss	Material, Sorte, Z usammensetzung	Palettierung (Stück/Palette), Palettenabmessu ng	Gewicht/Stück	Altpapieranteil	Druckfarbe	CO2-Faktor	Konformitätserkl ärung	Druckbeschreibu ng	Zolltarifnummer
30507.25024, 1085593	0951, Zuschnitt plano	1420 x 1050 x 0mm		Wellpappe, 1.20c X4, 115 KL / 90 WS / 115 TL	475 Stück, 1420 x 1050 x 1865mm	0.5362 kg	ca. 74.4%		0.2791505458 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.25025, 1085595	0952, Zuschnitt gerillt	1850 x 200 x 0mm		Wellpappe, 2.70bc KLS N2, 175KLS / 115 WS / 115 TL / 135 WS / 175KLS	1650 Stück, 1850 x 1200 x 1778mm	0.301 kg	ca. 100.0%		0.1567033090 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000
30507.25119, 1088450	0951, Zuschnitt plano	739 x 554 x 0mm		Wellpappe, 1.20e KLS, 120 KLS / 70 WS / 115 TL	2200 Stück, 1200 x 800 x 1805mm	0.1317 kg	ca. 100.0%		0.0685642053 kg CO ² e/kg (cradle to gate)	PFAS-Richtlinie M OSH/MOAH- Richtlinie REACH- Verordnung ROHS-Richtlinien (2002/95/EG, 2011/65/EU, 2016/864EU), VO (EU) 2025/40 PPWR		4808 1000

Anhang VII PPWR, 2a) Allgemeine Beschreibung

Verpackung und Verpackungsmaterial aus Wellpappe zum Schutz, Transport sowie zur Darbietung und Lagerung von Produkten im Sinne von Artikel 3 der VO (EU) 2025/40 PPWR

Anhang VII PPWR, 2b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und Materialien von Bauteilen

Die Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH wird die technischen Zeichnungen zu den Verpackungen nicht als Zeichnungsdokument mit der Konformitätserklärung senden. Es handelt sich hierbei um sensible Unternehmensdaten. Wir machen hier von Artikel 17 PPWR Gebrauch und treten als Bevollmächtigter auf. Sofern die technische Zeichnung der Verpackung bei der behördlichen Überprüfung der Konformitätserklärung vorzulegen ist, wird die Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH bzw. die SmartboxPro GmbH innerhalb von 2 Werktagen die technischen Zeichnungen der Behörde übermitteln.

Anhang VII PPWR, 2c) Erläuterungen zu 2b)

Relevante Erläuterungen werden mit der Zeichnung angegeben.

Anhang VII PPWR 2d) Liste der Prüf-, Mess- und Bewertungsmethoden und Kriterien / ISEGA-Zertifizierung

i) harmonisierte Normen, die vollständig oder teilweise Anwendung finden

bei der Messung, Überprüfung oder Bewertung der Konformität im Hinblick auf die Anforderung gemäß VO (EU) 2025/40 PPWR Anwendung finden. Die Einhaltung der geltenden Grenzwerte bestätigt die durch die Cert GmbH Aschaffenburg ausgestellte Unbedenklichkeitserklärung gegenüber der in den Verpackungen von Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH und SmartboxPro GmbH verwendeten Wellpappe. Dem Verfahren zugrunde gelegte Prüf-, Mess- und Bewertungsstandards, Richtlinien und Normen sind:

DIN 55 468 Packstoff Wellpappe

DIN 14 053 Packmittel – Verpackungen aus Well- und Vollpappe

ii) gemeinsame Spezifikationen, die ganz oder teilweise Anwendung finden

FEFCO-Code

iii) sonstige einschlägige technische Spezifikationen die Anwendung finden BfR-"Methodensammlung zur Untersuchung von Papier, Karton und Pappe für Lebensmittelkontakt", Untersuchung der Stoffübergänge von Bedarfsgegenständen aus Papier, Karton und Pappe, Technische Leitlinie zu Papier und Pappe in Lebensmittelkontaktmaterialien und -gegenständen (2021);

Wellpappenqualität auf den Gehalt von Schwermetallen nach Richtlinie 94/62/EG des EU Parlaments und des Rates vom 20.12.94 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, Amtsblatt der EG L 365/10 vom 31.12.1994 (letzte Änderung 20.05.2018) Richtlinie 2011/65/EU des EU Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe,

Wellpappenqualität Konformität VO (EU) 1935/2004 des EU Parlaments und des Rates vom 27.10.2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2021 (BGBl. I S. 453; 2022 I S. 28); BfR-Empfehlung XXXVI. Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt (62. Mitteilung); CM/Res(2020)9 zur Sicherheit und Qualität von Materialien und Gegenständen für den Lebensmittelkontakt vom 07.10.2020; Richtlinie 94/62/EG des EU Parlaments und Rates vom 20. Dezember 1994 über die Verpackungen und Verpackungsabfälle Richtlinie 2011/65/EU des EU Parlaments und Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe; VO (EG) Nr. 1907/2006 REACH

Unbedenklichkeitserklärung im Sinne der VO (EG) Nr. 1907/2006 des EU Parlaments und des Rates vom 18.12.2006 - eine Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hat nicht zu erfolgen.

Produktspezifische Prüf-, Mess- und Berechnungsverfahren

DIN EN ISO 536:2012-11 Massenbestimmung

DIN EN ISO 638-1:2022-07 Feuchtigkeitsgehalt

DIN EN ISO 645:1994-01 Extrakte

DIN EN ISO 647:1994-01 Extrakte

DIN EN ISO 15519:2008-01 Extrakte

DIN EN ISO 1541:2001-07 Methanal

SOP 160.200 mittels GCMS Phthalaten

SOP 162.200 mittels HPLC-UV o-Phenylphenol

Normentwurf GCMS PAK

DIN EN ISO 6588 pH-Wert

SOP 162.200 mittels HPLC-Fluoreszenz bzw. HPLC-UV Bisphenol A und Bisphenol S

SOP 162.200 mittels LCMS Recyclingkontamination

SOP 160.200 mittels Headspace-GCMS Vinylchlorid 75-01-4 und 75-35-4

DIN EN 14338:2004-03 Modifiziertes Polyphenylenoxid

SOP 160.200 mittels GCMS Gaschromatographische Untersuchung

DIN SPEC 5010:2018-05 MOSH/MOAH

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG Schwermetalle in Verpackungen

GC-ECD bzw. GCMS PBDE und PBB

DIN EN ISO 1104:2019-01 antimikrobielle Bestandteile

SOP 162.200 mittels LCMS PFAS

iv) und v) nicht anwendbar